

# Breville®

Turn **on** your creativity®






Uživatelská příručka

**Kávovar Bijou Espresso**

s parní tryskou

VCF149X





# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

---

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a/nebo zranění osob, včetně následujícího:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
  2. Tento spotřebič generuje během používání teplo. Musí být přijata přiměřená preventivní opatření, aby se zabránilo riziku popálení, opaření, požáru nebo jiných zranění či škod na osobách nebo majetku způsobených dotykem s vnějším povrchem během používání nebo chlazení.
  3. Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem neumisťujte ani neponožte kabel, zástrčky nebo hlavní část spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
  4. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
- smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, avšak pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Při používání jakéhokoliv spotřebiče v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
  6. Odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud není používán a před čištěním. Před nasazováním nebo odebíráním součástí a před čištěním spotřebiče jej nechte vychladnout. Podrobné informace naleznete v části Čištění.
  7. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po selhání spotřebiče, nebo byl-li jakýmkoliv způsobem

- poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
8. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče pro použití s ním, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
  9. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu, ani se nedotýkejte horkých povrchů.
  10. Neumísťujte spotřebič na horký plynový hořák nebo elektrickou plotnu nebo do jejich blízkosti, ani do vyhřívané trouby.
  11. Vždy nejprve připojte zástrčku k spotřebiči a poté zapojte kabel do síťové zásuvky (u spotřebičů s odnímatelnými kabely). Pro odpojení otočte každý ovladač do vypnuté polohy a potom vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
  12. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nikdy nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům, než k jakému je určeno. Nepoužívejte tento spotřebič venku.
  13. Během používání by měla být všechna víka uzavřena.
  14. Nesprávné použití tohoto zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zranění osob.
  15. Kávovar nesmí být během používání umístěn ve skřínce.

## **ULOŽTE SI TYTO POKYNY**

**POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI**

**OZNÁMENÍ K PRODUKTU**

1. Umístěte spotřebič na tvrdý, rovný a plochý povrch, aby nedošlo k narušení proudění vzduchu pod kávovarem Breville Bijou Espresso.
2. Nepoužívejte spotřebič s prázdným zásobníkem vody.
3. Během používání udržujte prostor nad spotřebičem volný, protože spotřebič opouští horká pára.

## SEZNAMTE SE SE SVÝM KÁVOVAREM BREVILLE BIJOU ESPRESSO

---

### Breville Bijou Espresso:

1. Tlačítko Zapnout/Vypnout
2. Tlačítko Příprava nápoje/Připraveno
3. Tlačítko páry
4. Otočný ovladač
  - a. Kontrolka "Připraveno"
  - b. Kontrolka pohotovostního režimu
  - c. Kontrolka páry nebo horké vody
5. Páka/portafiltr
  - a. Zajišťovací spona filtru
6. Odměrka / pýchovadlo

### STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

---

**VÝSTRAHA:** Tato stručná referenční příručka není určena jako náhrada celé uživatelské příručky a před použitím tohoto spotřebiče byste si měli přečíst a porozumět výstrahám a pokynům uvedeným v uživatelské příručce.

#### Stručný průvodce přípravou kávy v kávovaru Breville Bijou Espresso:

1. Před první přípravou kávy kávovar vyčistíte a připravte.
2. Naplňte nádržku na vodu k rysce „MAX“ čistou, filtrovanou vodou.
3. Zapněte Breville Bijou Espresso stisknutím tlačítka napájení (1) na přední straně jednotky, tlačítko přípravy nápoje (2) se automaticky rozsvítí.

**POZNÁMKA:** Kontrolka tlačítka přípravy nápoje bude pulzovat, zatímco se jednotka se zahřívá, a rozsvítí se plně, jakmile bude přístroj Bijou Espresso připraven k použití.

4. Vložte požadovanou mletou kávu do portafiltru a vložte do kávovaru Bijou Espresso.
5. Umístěte na odkapávací misku vhodný šálek.
6. Otočte ovladač (4) do polohy „Připraveno“ a začnete vydávat espresso.
7. Po podání požadovaného množství espressa otočte ovladačem zpět do polohy „Pohotovostní režim“.
8. Vychutnejte si kávu!

7. Filtry
  - a. Jednoduché espresso
  - b. Dvojitě espresso
8. Krytka odkapávací misky
9. Držák odkapávací misky vody
10. Odnímatelná odkapávací miska
11. Parní tryska
12. Kryt parní trysky
13. Víko vodní nádrže
14. Zásobník na vodu

### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – ZAČÍNÁME

---

1. Vybalte kávovar Breville Bijou Espresso a vyjměte z něj plastové sáčky, kartony a pásky.
2. Umístěte kávovar Breville Bijou Espresso na suchou, stabilní, vodorovnou stolní desku.  
**DŮLEŽITÉ: UCHOVÁVEJTE PLASTOVÉ SÁČKY MIMO DOSAH DĚTÍ.**

### PŘED POUŽITÍM VYČISTĚTE A NAPLŇTE

---

Postupujte podle následujících jednoduchých kroků:


Neponořujte hlavní část spotřebiče, napájecí kabel a zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.

1. Všechny odnímatelné části umyjte v teplé vodě jemným čisticím prostředkem.
2. Naplňte nádržku na vodu k rysce „MAX“ čistou, filtrovanou vodou.
3. Zapněte Breville Bijou Espresso stisknutím tlačítka napájení (1) na přední straně jednotky, tlačítko přípravy nápoje (2) se automaticky rozsvítí.  
**POZNÁMKA:** Kontrolka tlačítka přípravy nápoje bude pulzovat, zatímco se jednotka se zahřívá, a rozsvítí se plně, jakmile bude přístroj Bijou Espresso připraven k použití.
4. Umístěte filtr do portafiltru a vložte portafiltr do stanovené polohy, pak umístěte velkou nádobu nebo misku tak, aby zachytila přibližně 400 ml kapaliny nebo misku do polohy na odkapávací misce – v případě potřeby můžete odkapávací misku vyjmout, abyste získali větší prostor.
5. Otočte ovladačem do polohy „Připraveno“.


6. Nechte jednotku pracovat a vodu protékat portafiltrém. Příklad se automaticky vypne po 60 sekundách.  
**POZNÁMKA:** Dbejte na to, aby nádoba nebo miska nepřetékala vodou, pokud se to zdá pravděpodobné, vypněte ručně otočný ovladač.
8. Po ukončení vydeje z jednotky otočte ovladačem do polohy „Pohotovostní režim“.
9. Vodu zlikvidujte. Váš kávovar Breville® Bijou Espresso je připraven k použití!
7. Umístěte šálek pod portafiltr.
8. Otočte ovladač do polohy „Připraveno“ a jednotka začne vydávat nápoj automaticky. Po celou dobu dávkovacího cyklu svítí kontrolka stavu extrakce.
9. Po podání požadovaného množství kávy otočte ovladačem do polohy „Pohotovostní režim“.  
**POZNÁMKA:** Po přesunutí otočného ovladače do polohy pohotovostního režimu bude káva i nadále proudit po krátkou dobu, než z portafiltru odteče káva.
10. Vychutnejte si kávu!

## JAK SI UDĚLAT PRVNÍ ESPRESSO

1. Naplňte nádržku na vodu k rysce „MAX“ čistou, filtrovanou vodou.
2. Zapněte kávovar Bijou Espresso stisknutím tlačítka napájení na přední straně přístroje.
3. **POZNÁMKA:** Kontrolka tlačítka přípravy nápoje bude pulzovat, zatímco se jednotka se zahřívá, a rozsvítí se plně, jakmile bude přístroj Bijou Espresso připraven k použití.
4. Zvolte velikost filtru: Jednodávkový filtr nebo dvoudávkový filtr. Vložte filtr do portafiltru a ujistěte se, že výčnělek na filtru je zarovnan s zářezem na portafiltru.



5. Přidejte do filtru jemně mletou kávu na espresso.
  - a. Pomocí pýchovadla rovnoměrně slisujte mletou kávu. Poté ořete okraje, abyste odstranili přebytečnou kávu.
6. Vložte portafiltr do jednotky:
  - a. Udržujte rukojeť portafiltru naplocho.
  - b. Vložte hlavu portafiltru pod úhlem 45° (vlevo).
  - c. Otočte pákou portafiltru pod úhlem 90°. Páka portafiltru by měla být ve střední poloze.



## JAK NAPĚNIT MLÉKO

1. Naplňte nádržku na vodu k rysce „MAX“ čistou, filtrovanou vodou.
2. Naplňte konvičku nebo šálek studeným mlékem do 1/3 až 1/2.  
**POZNÁMKA:** Lze použít jakýkoliv druh mléka – sójové, rýžové, mandlové, kokosové atd. – ale nejlepší pěnu vytváří plnotučné mléčné mléko.
3. Stiskněte tlačítko páry.  
**POZNÁMKA:** Kontrolka připravenosti bude pulzovat, zatímco se voda zahřívá. Jakmile jednotka dosáhne správné teploty, kontrolka připravenosti se plně rozsvítí.
4. Vložte konec trysky pro napěnění mléka těsně pod hladinu mléka.
5. Otočte ovladačem na páru a z parní trysky bude proudit pára. Mléko napařujte, dokud nedosáhne požadované struktury a teploty.  
**POZNÁMKA:** Napěněné mléko vydává syčivý zvuk. Dávejte pozor v blízkosti horké páry, aby nedošlo k popálení a opaření.
6. Po dokončení otočte ovladač do polohy „Pohotovostní režim“. Poté vyjměte parní trysku z nádoby nebo šálku na mléko.  
**POZNÁMKA:** Po napěnění mléka musí být jednotka několik minut nechána vychladnout nebo musí být proveden cyklus ochlazování, protože jinak bude na přípravu kávy příliš horká. Doporučuje se při přípravě více nápojů s napěněným mlékem, abyste udělali espresso jako první, před napěňováním mléka.

7. Nezapomeňte po každém použití vyčistit parní trysku. Pokyny, jak na to, naleznete v části čištění.
8. Vychutnejte si kávu!

### Užitečné tipy pro napařování mléka:

1. Vložte konec trysky pro napěnění mléka těsně pod hladinu mléka.
2. Umístěte trysku nádoby na mléko pod úhlem, který umožňuje pohyb mléka vířivým způsobem.
3. Jakmile hladina mléka stoupne, spusťte konvičku s mlékem níže, abyste udrželi konec parní trysky těsně pod povrchem.
4. Po dosažení požadované struktury ponořte parní trysku do poloviny a ohřívejte mléko, dokud na konvičce udržíte ruku asi 3 vteřiny.



### Dávkovač horké vody

Váš kávovar Breville Bijou Espresso může vydávat horkou vodu z parní trysky pro použití při přípravě objemnějších kávových nápojů.

1. Umístěte šálek s espressem na pracovní desku a vložte dovnitř konec parní trysky.
2. Stiskněte tlačítko přípravy nápoje a ujistěte se, že kontrolka svítí a jednotka je připravena k použití.
3. Otočte ovladačem po směru hodinových ručiček do polohy pára/horká voda. Z parní trysky bude proudit horká voda.
4. Po podání požadovaného množství horké vody otočte ovladačem do polohy „Pohotovostní režim“.

### BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

Před čištěním se ujistěte, že je váš kávovar Breville Bijou Espresso odpojen a zcela vychladl. Doporučujeme ruční mytí všech částí, aby se zachoval jejich vzhled. Neponořujte hlavní část spotřebiče, napájecí kabel a zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.

#### Espresso

### Cyklus chlazení

Po napařování bude přístroj příliš horký na to, aby mohl okamžitě znovu připravit kávu. Kontrolka tlačítka přípravy nápoje bude po stisknutí rychle blikat a pokud je otočný ovladač přesunut do polohy Připraveno, nebude jednotka kávu vydávat. Jednotku lze nechat několik minut přirozeně vychladnout nebo provést následující postup.

1. Ujistěte se, že otočný ovladač je ve vypnuté poloze
2. Umístěte prázdnou konvičku na mléko na pracovní desku a ujistěte se, že je konec parní trysky dostatečně zasunut dovnitř.
3. Stiskněte tlačítko přípravy nápoje, kontrolka bude blikat a signalizovat, že je jednotka přehřátá.
4. Přesuňte otočný ovladač po směru hodinových ručiček do polohy napařování, pára se začne dávkovat.
5. Jednotka automaticky zahájí cyklus ochlazování, čerpadlo bude pracovat v pulzech a vydávat dávky páry a poté vody skrze parní trysku. Celý cyklus bude trvat přibližně 40 sekund
6. Jakmile jednotka dostatečně vychladne, rozsvítí se kontrolka tlačítka Připraveno a voda přestane být vypouštěna z parní trysky.
7. Otočte ovladač do polohy „Pohotovostní režim“.
8. Přístroj je nyní připraven na přípravu dalšího espressa.

1. Jakmile dokončíte espresso, vyjměte portafiltr a zlikvidujte mletou kávu. Přepněte „pojistnou svorku filtru“ umístěnou v rukojeti tak, aby se zavěsila přes okraj filtru, a držte ji při vysávání kávové sedliny na místě. To pomáhá udržet filtr bezpečně na místě a zároveň vytlačit kávovou sedlinu z filtru.
2. Vyjměte filtr z portafiltru jemným otočením, dokud není výčnělek zarovnan s zářezem. Filtr a portafiltr espressa umyjte vodou a jemným tekutým mýdlem.
3. Vložte filtr zpět do portafiltru a vložte jej zpět do kávovaru Breville Bijou Espresso. Postupujte podle stejných kroků pro přípravě espressa, ale naprázdno bez kávy. Zlikvidujte vodu v šálku.
4. Vyjměte portafiltr z přístroje a důkladně jej osušte.  
**POZNÁMKA:** Portafiltr NENÍ možné mýt v myčce.



## Parní tryska

1. Vlhkým hadrem otřete kovové části trysky. V případě potřeby lze odšroubovat konec parní trysky pro čištění.
2. Naplňte zásobník vody a umístěte nádobu pod parní trysku.
3. Stiskněte tlačítko páry, počkejte, až se kontrolka rozsvítí, a poté proveďte „cyklus ochlazování“, jak je popsáno na jiném místě příručky. Gumový kryt parní trysky lze v případě potřeby odstranit za účelem čištění. Jednoduše odšroubujte konec parní trysky a odsuňte gumový kryt z trysky. Jako mazivo může být výhodné použít vodu, která napomáhá klouzání gumového krytu po celé délce dřívku.

## Vyprázdnění odkapávací misky

1. Když se odkapávací miska naplní, opatrně vysuňte misku z kávovaru Breville Bijou Espresso, sejměte kryt odkapávací misky a vodu zlikvidujte.
2. Položte kryt odkapávací misky zpět na odkapávací misku a zasuňte jej do jednotky.

## ODVÁPŇNÍ

---

Po delším používání může u vašeho kávovaru Breville Bijou Espresso dojít k nahromadění minerálních usazenin, a proto vyžaduje odvápnění. Doporučujeme odvápnit jednotku každých 4-6 měsíců, i když tato doba bude záviset na tvrdosti vody a četnosti použití.

**DŮLEŽITÉ:** Pokud není proces odvápnění dokončen nebo byl přerušen v některém z jeho kroků, budete muset proces odvápnění zahájit znovu od začátku.

## Odvápnění:

1. Do prázdného zásobníku vody přidejte 2,5 polévkové lžíce bílého octa. Přidejte do zásobníku vody 1,5 l vody. Roztok nechte důkladně promíchat.
2. Umístěte zásobník vody na místo.
3. Vložte některý filtr do portafiltru a ten zasuňte do kávovaru Breville Bijou Espresso bez kávy.
4. Umístěte velkou nádobu nebo misku na kryt odkapávací misky.
5. Zapněte jednotku a stiskněte tlačítko přípravy nápoje. Počkejte, až se kontrolka tlačítka rozsvítí.
6. Otočte ovladačem do polohy „Připraveno“.
7. Voda bude dávkována nepřetržitě po dobu 60 sekund, jednotka poté automaticky zastaví dávkování.
8. Otočte ovladač zpět do polohy „Pohotovostní režim“ a vodu zlikvidujte.
9. Umístěte velkou nádobu nebo misku na odkapávací misku a umístěte do ní parní trysku.
10. Ujistěte se, že tlačítko přípravy nápoje bylo stisknuto a svítí stále.
11. Otočte ovladač po směru hodinových ručiček do polohy páry.
12. Voda bude dávkována nepřetržitě po dobu 60 sekund, jednotka poté zastaví dávkování.
13. Otočte ovladač zpět do polohy „Pohotovostní režim“ a vodu zlikvidujte.
14. Zásobník vody a sestavu portafiltru opláchněte teplou vodou a jemným jemným čisticím prostředkem.
15. Doplňte zásobník vody až po rysku Max čistou vodou a opakujte krok 2.

## PŘÍRUČKA ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Problém	Možné příčiny	Řešení
Nevytváří se žádná pára.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zásobník vody je prázdný.</li> <li>2. Spotřebič není zapnutý.</li> <li>3. Parní tryska je ucpaná.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přidejte vodu do nádrže na vodu.</li> <li>2. Zapněte kávovar Breville Bijou Espresso a postupujte podle návodu k obsluze.</li> <li>3a. Proveďte cyklus čištění parní trysky.</li> <li>3b. Vypněte jednotku a ujistěte se, že je tryska studená, odšroubujte konec parní trysky a uvolněte otvor jehlou nebo párátkem.</li> </ol>
Mléko po napařování není napěněné.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mléko není dost studené.</li> <li>2. Parní tryska je zasunuta příliš hluboko v mléce.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Před napařováním mléko ochlaďte.</li> <li>2. Ponořte parní trysku těsně pod hladinu mléka.</li> </ol>
<p><b>Espresso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Káva při přípravě espressa nevytéká.</li> <li>2. Káva vytéká příliš rychle a/nebo je příliš slabá.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Chybí voda v zásobníku na vodu.</li> <li>1b. Mletá káva espresso je příliš jemná.</li> <li>1c. Mletá káva espresso byla příliš upěchována.</li> <li>1d. Příliš mnoho kávy espresso ve filtru.</li> <li>1e. Filtr je ucpaný a je třeba jej vyčistit.</li> <li>1f. Spotřebič není ZAPNUTÝ.</li> <li>2a. Mletá káva je příliš hrubá.</li> <li>2b. Nedostatek kávy ve filtru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Přidejte vodu do nádrže na vodu.</li> <li>1b. Umelte kávu s jemností vhodnou pro espresso.</li> <li>1c. Pěchujte (slisujte) mletou kávu espresso pod menším tlakem.</li> <li>1d. Naplňte filtr menším množstvím kávy.</li> <li>1e. Vyčistěte filtr.</li> <li>1f. Zapojte kávovar Breville Bijou Espresso do elektrické zásuvky.</li> <li>2a. Použijte jemněji mletou kávu.</li> <li>2b. Použijte více kávy.</li> </ol>
Kávu nelze připravovat ihned po napařování a kontrolka tlačítka přípravy nápoje rychle bliká.	Jednotka je přehřátá.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Při výrobě více nápojů připravujte espresso nápoje ještě předtím, než začnete s napařováním mléka.</li> <li>2. Proveďte cyklus ochlazování podle pokynů</li> </ol>
Jednotka se automaticky vypne.	Na přístroji je funkce automatického vypnutí po 25 minutách.	Pro opětovnou aktivaci jednotky stiskněte tlačítka páry nebo přípravy nápoje.

## NÁHRADNÍ SOUČÁSTI

Pro další nebo náhradní součásti navštivte web [www.breville.co.uk](http://www.breville.co.uk) nebo nám zavolejte na číslo **0161 621 6900**.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Odstraňování problémů a nejčastější dotazy naleznete na webu: [www.breville.co.uk/faqs](http://www.breville.co.uk/faqs)

## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

### ⚠ Tento spotřebič musí být uzemněn.


Pokud zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vaší domácnosti, lze ji vyjmout a vyměnit za zástrčku správného typu.

Pokud je nutné vyměnit pojistku v lisované zástrčce, musí být kryt pojistky znovu namontován. Spotřebič se nesmí používat bez připevněného krytu pojistky.

Vyžaduje-li pojistka výměnu, musí být použita pojistka stejné hodnoty jako pojistka namontovaná výrobcem. Nemontujte pojistku s nižším nebo vyšším výkonem, předejdete tak nebezpečí.

Pokud svorky v zástrčce nejsou označeny nebo pokud si nejste jisti instalací zástrčky, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika.

Zástrčka musí být schválena ASTA podle normy BS1363  
Pojistka musí být schválena ASTA podle normy BS1362



Ujistěte se, že vnější opláštění kabelu je pevně uchyceno v upevnění kabelu.

## Poprodejní servis a náhradní součásti

V případě, že spotřebič nepracuje, ale je v záruce, vraťte výrobek na místo, kde byl zakoupen za účelem výměny. Vezměte na vědomí, že bude vyžadován platný doklad o koupi. Další podporu vám poskytne naše oddělení služeb zákazníkům na čísle **0800 028 7154** nebo na e-mailové adrese: [BrevilleEurope@newellco.com](mailto:BrevilleEurope@newellco.com).

## Likvidace odpadu

Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Recyklujte tam, kde jsou k dispozici příslušná recyklační zařízení. Další informace o recyklaci a OEEZ získáte na adrese [BrevilleEurope@newellco.com](mailto:BrevilleEurope@newellco.com).



# Breville®

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited  
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park,  
Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom

Newell Poland Services Sp. z o.o.,  
Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.

e-mail: [BrevilleEurope@newellco.com](mailto:BrevilleEurope@newellco.com)  
UK Telephone: 0800 028 7154



© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. All rights reserved.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom.

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited and Newell Poland Services Sp. z o.o. are subsidiaries of Newell Brands Inc.

The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development.

Made in China.